



Акт приема-передачи объекта
«Детский сад на 315 мест в г. Ленск Ленского района Республики Саха (Якутия)»

г. Ленск « 9 » апреля 2020 года

Администрация муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия), именуемая в дальнейшем «Публичный партнер», в лице главы района Абыльманова Жумарта Жакельковича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КИНГ-95» (ОГРН 1021401074970, ИНН 1435046193, КПП 143501001, зарегистрировано по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 22, оф. 43), именуемое в дальнейшем «Частный партнер», в лице директора Варжапетяна Соса Вардгесовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», на основании Соглашения о государственно-частном партнерстве № СР-10 от 31.12.2015г. (пункты 1.6.1(в), 1.7.1(к), 5.2) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Частный партнер передает, а Публичный партнер принимает в безвозмездное пользование комплекс движимого и недвижимого имущества «Детский сад на 315 мест в г. Ленск Ленского района Республики Саха (Якутия)», расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Якутская, д. 60, с последующей передачей образовательному учреждению: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» г. Ленск муниципального образования «Ленский район» Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Объект).
2. Объект, указанный в п. 1 настоящего акта передается Публичному партнеру на срок в соответствии с пунктами 1.5.1 и 12.3 Соглашения о государственно-частном партнерстве № СР-10 от 31.12.2015г.
3. Комплектация передаваемого движимого и недвижимого имущества «Детский сад на 315 мест в г. Ленск Ленского района Республики Саха (Якутия)» приведена в приложении № 1 к настоящему акту.
4. Передаваемое имущество (в том числе здание, оборудование и инвентарь) находится в исправном, надлежащем состоянии, пригодном для полноценной эксплуатации.
5. Приложение №1: Перечень объектов недвижимости и технологического оборудования, передаваемого в безвозмездное пользование.

Реквизиты сторон:

<p>«Публичный партнер»</p> <p>Администрация МО «Ленский район» РС (Я), РС (Я), Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, 65, ИНН 1414009962, КПП 143501001</p> <p>Глава МО «Ленский район» Абыльманов</p> 	<p>«Частный партнер»</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Кинг-95», ОГРН 1021401074970, ИНН 1435046193, КПП 143501001, зарегистрировано по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 22, оф. 43</p> <p>Директор</p> <p>С.В. Варжапетян</p> 
--	---

Приложение № 1
к акту приема-передачи объекта
от « 9 » 04 2020 г.

**Перечень
недвижимого имущества, подлежащего передаче в безвозмездное пользование
Администрации МО «Ленский район» РС (Я)**

№	Наименование объекта, назначение	Общая площадь (кв.м.)	Адрес, кадастровый номер объекта
1	Детский сад на 315 мест в г. Ленске Ленского района. I этап строительства. Назначение: нежилое	5031	Республика Саха (Якутия), у. Ленский, г. Ленск, ул. Якутская, д. 60, 14:14:050071:533
2	Сети инженерно-технического обеспечения детского сада на 315 мест Назначение: сооружения коммунального хозяйства	—	Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Якутская, д. 60, 14:14:050071:532
3	Насосная станция с противопожарными резервуарами 2X100 м ³ Назначение: сооружения коммунального хозяйства	—	Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Якутская, д. 60, 14:14:050071:531
4	Насосная станция с противопожарными резервуарами 2X100 м ³ Назначение: нежилое	36,7	Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Якутская, д. 60, 14:14:050071:529

**Перечень
движимого имущества, подлежащего передаче в безвозмездное пользование
Администрации МО «Ленский район» РС (Я)**

№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Описание
1	2	3	4	5	8
	<u>Пищеблок</u>				

					Напряжение, В 380
4	Котел пищеварочный, 800x800x850, 380в, 9,6квт	КЭ - 60Ц	шт	1	Котел пищеварочный с круглым варочным сосудом КЭ-60Ц Габариты изделия ДxШxВ, мм 700x800x850 Время разогрева на электрическом обогреве от 20 до 95°C, мин. 40 Рабочий объём, л 60 Потребление энергии на разогрев, кВт/ч 7,5 Среднечасовое потребление электроэнергии в стационарном режиме, кВт/ч 2,2 Мощность котла, кВт 9,6 Напряжение, В 380
5	Кипятильник электрический, 450x390x560, 380В, 9кВт	ЭКГ-100	шт	1	Кипятильник электрический ЭКГ-100. Проточный Производительность, л/час 100 Время нагрева воды до кипения, мин. 6 Мощность, кВт 9, Напряжение, В 380 Габариты: 44.5x45x36
6	Подставка под кипятильник, 400x400x420	ПК-420	шт ,	1	Подставка под кипятильник, 400x400x420мм, столешница нерж.сталь, каркас окраш. сталь

9а	Мезгоуловитель для картофелечистки PPF, 325x590x170	FIMAR CCF	шт	1	Мезгоуловитель FIMAR CCF из нержавеющей стали для картофелечисток PPF предназначен для предотвращения попадания мезги в сливной сток. Устанавливается в направляющие подставки картофелечисток PPF. Габариты: 325x590x170мм
10	Овощерезка профессиональная, 600x340x650, 380в, 0.545кВт	МПР-350М.02	шт	1	Машина протир-резат. МПР-350М (600x340x650, 350-600кг/ч, 1,0кВт, 380В) НОВЫЙ НАБОР ДИСКОВ Машина предназначена для нарезки сырых и вареных, протирки вареных продуктов. Производительность при нарезке 350кг/ч, при протирке 600 кг/ч.
11	Рыбочистка, 220В, 0.1кВт	КТ—S	шт	1	Рыбочистка KONTEOLLISUUS КТ-S Мощность, кВт 0.1 Напряжение, В 220 Габариты 24x23x19см
12	Камера холодильная среднетемпературная:		к-т	1	
	*Камера POLAIR Standart (80мм), 1360x1360x2200	КХН-2.94	шт	1	Камера холодильная V=2,94 м ³ , КХН-2,94 (1360x1360x2200 мм, без агрегата) толщина панели 80 мм "ПОЛАИР" Температуры эксплуатации -30...+40°С. Состоит холодильная камера из теплоизоляционных сэндвич-панелей, дверного блока и угловых стоек. Края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Конструкция профилей "шип-паз". Толщина панелей - 80мм. Допустимая нагрузка на пол 1500 кг/м ² . Дверь камеры распашная, с возможностью установки с любой стороны.

16	Ванна моечная длинная, 1000x530x870	ВМР 1/530/1000	шт	1	Ванна моечная длинная, 1000x530x870мм, емкость нержавеющая сталь, каркас оцинкованная сталь
17	Шкаф холодильный комбинированный, 750x750x 1870, 2206, 0.5кВт	ШХК-400М	шт	1	Шкаф холодильный комбинированный ШХК- 400М Габаритные размеры: 750x750x1870 мм Объем, л 400 Температурный режим, °С 0...+7 / -13 Температура окружающей среды, °С +12...+35 Количество полок 5, Количество дверей 2, Компрессор LG, Размер полок, мм 535 x 525 Тип оттайки воздухоохладителя Ручной Тип охлаждения Статический Вес, кг 150, Напряжение, В 220
18	Шкаф холодильный среднетемпературный, 575x585x1800, 220в, 0.5кВт	ШХ-370М	шт	3	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ- 370М Температура окружающей среды +12...+35 Тип охлаждения Динамическое Способ оттаивания естеств. теплопритоками Напряжение 220 Номинальный ток, А 1,76 Номинальная мощность ламп, Вт 12 Габариты без упаковки (ДxГxВ) 575x585x1800
19	Шкаф для хранения хлеба в лотках, 810x480x1700	ШХХ-2В	шт	1	Шкаф для хранения хлеба в лотках, 810x480x1700мм, материал изготовления нержавеющая сталь
20	Стол производственный разделочный, 1500x600x850	СП-10-3	шт	5	Стол производственный разделочный, 1500x600x850мм, столешница нержавеющая сталь, каркас и полка оцинкованная сталь
21	Стол производственный разделочный, 1200x600x850	СП-10-2	шт	7	Стол производственный разделочный, 1200x600x850мм, столешница нержавеющая сталь, каркас и полка оцинкованная сталь
22	Стол производственный разделочный, 940x600x850	СП-8	шт	1	Стол производственный разделочный, 940x600x850мм, столешница нержавеющая сталь, каркас и полка

					600x460 мм. Рабочий диапазон температур от -20 до +45 °С. Наименьший предел взвешивания: 1 кг.
31	Ларь металлический для хранения картофеля, 1050x630x850	ЛХК	шт	1	Ларь металлический для хранения картофеля, 1050x630x850мм, полимерно-порошковое покрытие
32	Вставка межсекционная, 420x800x850	ВСМ-420ИП	шт	3	Вставка межсекционная, 420x800x850мм, материал изготовления нержавеющей сталь
33	Стол холодильный, 1500x700x880, 220в, 0.36квт,	СХС-70-01	шт	2	Стол холодильный СХС-70-01. Полезный объем камеры, л 310 Температура воздуха полезного объема, °С -2 /+8 Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более 6,2, Напряжение, В 230 Номер хладагента R404А Общая масса хладагента, кг 0,3 Габаритные размеры, мм 1430x705x900
34	Слайсер, 445x363x342, 220в, 0.14кВт	HBS-220JS	шт	1	Слайсер CONVITO HBS-220JS Диаметр режущего лезвия: 220 мм Габаритные размеры: 450x378x350 мм Мощность: 0,12 кВт Напряжение: 220 В
35	Овощерезка профессиональная, 590x320x304, 220в, 0.5квт	Robotcoupe CL40	шт	1	Овощерезка профессиональная Robotcoupe CL40 Габариты: 345x303x745 Скорость 500 об/мин, Мощность 500 Вт Загрузочный бункер: 1,6 л Практическая производительность: до 80 кг/ч Теоретическая производительность: до 3 кг/мин Комплект ножей Robot-coupe (6 ножей)

					Материал: нержавеющая сталь
46	Стол письменный, 1200х560х750	арт. К—29—1	шт	1	Стол письменный, 1200х560х750мм, Столешница ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы выполнены из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
47	Шкаф платяной, 560х580	арт. К—1—6	шт	2	Шкаф платяной, 560х580х1710мм, Топ ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы выполнены из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм. Полка для головных уборов, штанга для одежды
48	Шкаф 2 ств. платяной, 840х580х1710	арт. К-6-3	шт	2	Шкаф 2 ств. платяной, 840х580х1710мм, Топ ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы выполнены из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм. Полка для головных уборов, штанга для одежды
49	Шкаф 1 ств. с полками и дверью, 420х440х1710	арт. К—4—2	шт	1	Шкаф 1 ств. с полками и дверью, 420х440х1710мм. Топ ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы выполнены из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм.
50	Стол обеденный (элемент кухонного гарнитура), (1010-1500)х800х750	—	шт	1	Стол обеденный 1500х800х750мм, столешница ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, металлические ножки
51	Стул "Радуга"	—	шт	6	Стул "Радуга", металлокаркас стула изготовлен из круглой стальной трубы диаметром 22 мм. Уровень высоты сиденья 47 см, общая высота 92 см, диаметр сиденья 40 см, масса 3,35 кг.
52	Стол для накладной мойки (элемент кухонного гарнитура), 800х600х850, с комплектом сантехники:		шт	1	Стол для накладной мойки 800х600х850мм, изготовлен из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм

40	Настенной бактерицидной облучатель, 220В, 0.15кВт	ОРУБн-3-3 (Дезар-3)	шт	4	Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронг (Дезар-3). Настенный, 3 лампы 15 Вт, Производительность: 100 м³/ч, Объем помещения: 100 м³, Пластиковый корпус С таймером наработки ламп С возможностью облучения в присутствии людей
52	Стол для накладной мойки (элемент кухонного гарнитура), 800х600х850, с комплектом сантехники:		шт	1	Стол для накладной мойки 800х600х850мм, изготовлен из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
	*Мойка накладная "MILANI" с двумя чашами, 800х600	—	к-т	1	Мойка MILANI накладная 800х600х180 двухчашевая, глянцевая нержавеющая сталь 0.8мм (с сифоном)
	* Смеситель № 1 для кухни "DAMIHA"	—	к-т	1	Смеситель для кухни №1 Damixa цвет хром. Высота, мм: 230, длина, мм: 202. Комплектация: подводка, гайки, крепежные элементы. Материал: латунь
	*Сифон "ORIO" 3,5" с переливом под трубу 40мм		к-т	1	Сифон универсальный Orio с выпуском слив 40 мм полипропилен
	* Комплект крепежа для накладной кухонной мойки	—	к-т	1	Комплект крепежа для накладной кухонной мойки
53	Полка-сушка (элемент кухонного гарнитура), 800х720х300	—	шт	1	Полка-сушка, 800х720х300мм, изготовлен из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
54	Вешалка на 2 крючка;	M169—012	шт	2	Вешалка M169-012, металлическая, 180х175х85мм
60	Кушетка медицинская смотровая, 1850х600х560	арт. Л-3	шт	2	Кушетка медицинская смотровая КМС-01 МСК 203 Длина: 1940х650х520 мм Каркас из стальных труб Регулировка подголовника бесступенчатая Обивка из искусственной кожи

69	Холодильник фармацевтический, 590x610x1300, 220В, 0.2кВт	ХФ-250-2 ПОЗИС	шт	1	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 Позис Объем: 250 л, температура: 2-15°C, дверь металлическая с замком, 5 металлических полок, система принудительной циркуляции воздуха, хладагент: изобутан R600a
70	Осветитель таблиц для исследования остроты зрения, 495x650x130, 220в, 40 Вт	ОТИЗ—40—01 исп.2	к-т	1	Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 исп.3. Габариты: 682x532x125 (в транспортном положении) 682x532x325 (в рабочем положении) остав: осветитель, таблицы на бумажной основе (комплект), окклюдор (экран),указка напряжение питания 220В потребляемая мощность 40Вт
71	Стерилизатор Воздушный, 390x400x330, 220в, 1.1 кВт	ГП-10 МО	к-т	1	Стерилизатор воздушный ГП 10 МО. оздушный Автоматическое управление Объем камеры: 10 л, Камера из нержавеющей стали Температурные режимы: 50...200°C Мощность: 0,9 кВт
72	Кипятильник дезинфекционный электр., 445x210x197, 220в, 1300ВА	КДЭА 1-4	к-т	1	Кипятильник дезинфекционный ДЗМО КДЭА 1-4. Материал: нержавеющая сталь 1 мм Вместимость: 4 л Время нагрева до кипения: 30 мин Укомплектован лотком с перфорацией
73	Ростомер со стульчиком	РМ	шт	1	Ростомер со стульчиком РМ. Покрытие ростомера полимерное белого цвета. Измеряемый рост от 100мм до 2000мм. Погрешность измерения роста - не более 5 мм; Проведена первичная поверка. Габариты: высота — 2150мм, ширина — 400мм, глубина — 400мм.

78	Динамометр электронный ручной ДМЭР-120-0.5	ДМЭР-120-0.5	шт	1	Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР-120-0,5. Наибольший предел измерения (НПИ), даН 120. Наименьший предел измерения (НмПИ), даН 20. Габаритные размеры динамометра, мм, не более 110×70×25
79	Стул офисный	арт. М-272	шт	2	Каркас: из плоско-овальной металлической трубы. Порошково-полимерная покраска, цвет: черный матовый. Сидение и спинка: мягкие, ткань или искусственная кожа, цвет: любой. Размеры: высота спинки - 610 мм, высота сидения (над полом) - 460 мм, ширина - 530 мм, глубина (до спинки) - 560 мм
80	а) Кровать детская, 1440х650х670	арт. М-90	шт	2	Кровать детская, 1440х650х670мм, Материал изготовления ЛДСП 16мм; кромка ПВХ 2 мм либо кант, на металлических ножках, ложе фанера 8мм
	б) Матрац детский (напол. холлофайбер), 1400х600	арт. М-91-7	шт	2	Матрац ортопедический, 1400х600х120мм. Основа: блок зависимых пружин, спанбонд, ватин х/б, чехол на молнии: ткань микрофайбер стеганый
81	Стол детский прямоугольный, 1100х560х520	арт. М-83	шт	2	Стол детский прямоугольный, 1100х560х520мм. Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2 мм либо кант, на металлических ножках
82	Стул детский, Н=300	арт. М-6-3	шт	2	Стул детский, Н=300мм. Материал изготовления массив хвойных пород деревьев, покрыты бесцветным лаком, сиденье и спинка фанера 8мм
83	Шкаф хозяйственный, 560х580х1710	арт. К-2-2	шт	1	Шкаф хозяйственный, 560х580х1710мм. Топ ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
84	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и крепежом:	Сказка			

	<u>Физкультурный и музыкальный залы</u>				
84	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и крепежом:	Сказка			
	(1.5x2.0)м2 x 6шт-18м2		шт	6	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и крепежом в комплекте
	(2.1x2.0)м2 x 7шт-29,4м2		шт	7	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и крепежом в комплекте
	(2.7x2.0)м2 x 3шт-16,2м2		шт	3	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и крепежом в комплекте
93	Шведская стенка; 500x2200	арт. М-261	шт	4	Шведская стенка; 500x2200мм, Материал изготовления массив хвойных пород дерева, покрыт бесцветным лаком
94	Детский спортивный комплекс "Вертикал-3м", 540x450x3000	арт. М-311	шт	2	Детский спорткомплекс распорный, выс. 2,35-2,80м. установка только в варианте "Г"; допустимая нагрузка на конструкцию --100 кг; на кольца, лестницу и трапецию -- 50 кг диаметр перекладин несущей шведской стенки 22 мм; ширина шведской стенки, см -- 50; диаметр колец, см -- 13,5;
95	Беговая дорожка детская, 720x350x650	арт. М-295	шт	1	ТРЕНАЖЕР LARSEN BABY GYM "БЕГОВАЯ ДОРОЖКА" Размеры в собранном виде: 72 x 59 x 77 см. Масса в собранном виде: 13,5 кг Максимальный вес пользователя: 50 кг
96	Велотренажер, 500x350x650	арт. М-297	шт	1	ТРЕНАЖЕР LARSEN BABY GYM "ВЕЛОТРЕНАЖЕР" Размеры в собранном виде: 50 x 35 x 65 см. Масса в собранном виде: 7 кг Максимальный вес пользователя: 50 кг
97	Бревно гимнастическое напольное, 3000x140x150	арт. М-300	шт	2	Бревно гимнастическое напольное, 3000x140x150мм. Материал изготовления массив хвойных пород дерева,

					для подлезания используется как игровое оборудование для эстафет и подвижных игр.
	H=500	ПС011	шт	2	Дуга для подлезания представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: арки и двух опор. Размер: 500x1000 мм, материал дуги: стальные трубы диаметром 16мм. материал опор: дерево. Покрытие: порошковая эмаль. Дуга для подлезания используется как игровое оборудование для эстафет и подвижных игр.
	H=600	ПС012	шт	2	Дуга для подлезания представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: арки и двух опор. Размер: 600x1200 мм, материал дуги: стальные трубы диаметром 16мм. материал опор: дерево. Покрытие: порошковая эмаль. Дуга для подлезания используется как игровое оборудование для эстафет и подвижных игр.
104	Комплект для вертикальных стоек	ЭК014	к-т	1	Комплект для вертикальных стоек. В комплекте: 2 конуса, 2 втулки, 2 клипсы, 3 палки по 1,05 м.
105	Стойка переносная для прыжков со шнуром	СИ002	к-т	1	Стойки переносные для прыжков со шнуром (высота 1300 мм). Материал: фанера окрашенная, шнур.

111	Корзина для мячей, 1000x600x500	ФС022	шт	4	Корзина для мячей (дерево) на колесиках. Размер корзины: 1000*600*h500 мм.
112	Тележка для перевозки матов, 1500x800x200	СК020	шт	1	Тележка для перевозки матов на роликах с веревочной ручкой. Размер: длина -1500 мм, ширина - 800 мм, высота - 20 мм
113	Палас 5x5=25м2	Городок-2	шт	2	Детский ковер-палас Городок-2, размер 4x5 м. Материал: полиамид, высота ворса 3 мм
114	Телевизор жк 42", 220в, 0.2кВт	LG 42LF550V	шт	1	Телевизор LG 42LF550V снят с продажи. Предлагаем аналог: телевизор Philips 42PFT4001/60. Диагональ телевизора 42". Тип телевизора LED-телевизор. Разрешение экрана 1920x1080. Поддержка видеорежима 1080p (Full HD): есть.
115	Видеоплеер с караоке, 220в, 12Вт	LG DKS- 2000H	шт	1	DVD-плеер LG DKS-2000H. Тип DVD. Караоке Есть. Число микрофонных входов 2
116	Музыкальный центр (поддержка MP3, караоке, USB вход, полная выходная мощность 150 Вт)	-	шт	1	Samsung MX-J630 Black. Суммарная мощность 230 Вт. Поддерживаемые форматы WMA, MP3. Воспроизведение с USB. Подключение через Bluetooth. Функция караоке
117	Стол письменный, 1200x560x750	арт. К—31 — 1	шт	1	Стол письменный, 1200x560x750мм, Столепшница ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы выполнены из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
118	Тумба для пособий, 128x590x860	арт. К—35—3	шт	2	Тумба для пособий, 128x590x860мм, Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм

126	Вешалка ряжений; 630x420x850	арт. М-114	шт	3	Вешалка ряжений; 630x420x850мм. Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
127	Уголок ряжения "Избушка"; 1050x300x1100	арт. М-211	шт	1	Уголок ряжения "Избушка"; 1050x300x1100мм. Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
128	Шкаф 2-х створчатый с полками, 840x580x1710	арт. К—8—3	шт	2	Шкаф 2-х створчатый с полками, 840x580x1710мм. Топ ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
129	Стеллаж, 1535x500x2000	МК-0.5-2.0	шт	1	Стеллаж МК-0.5-2.0. 4 полки, габариты 1535x500x2000 мм, стойки из металлического уголка с перфорацией, полки - фанера на металлическом каркасе, нагрузка на полку до 300 кг
	<u>Помещение компьютерной техники (сенсорная)</u>				
116	Музыкальный центр (поддержка MP3, караоке, USB вход, полная выходная мощность 150 Вт)	-	шт	1	Samsung MX-J630 Black. Суммарная мощность 230 Вт. Поддерживающие форматы WMA, MP3. Воспроизведение с USB. Подключение через Bluetooth. Функция караоке
117	Стол письменный, 1200x560x750	арт. К—31 — 1	шт	1	Стол письменный, 1200x560x750мм, Столешница ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы выполнены из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
128	Шкаф 2-х створчатый с полками, 840x580x1710	арт. К—8—3	шт	2	Шкаф 2-х створчатый с полками, 840x580x1710мм. Топ ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
130	Тумба 2-х створчатая, 860x590x580	арт. К—20—3	шт	1	Тумба 2-х створчатая, 860x590x580мм. Топ ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм

					Температура работы от +5 до +40 °С, Интерфейс USB x2, Wi-Fi Габариты 1170 x 730 x 780 мм
135	Вибромusзыкальный сухой бассейн (1/4 круга), 1500x1500x660	арт. RB007	шт	1	Вибромusзыкальный сухой бассейн (1/4 круга), 1500x1500x660мм. Материал изготовления фанера, экокожа
136	Цветной шарик для сухого бассейна	арт. RB012	шт	1200	Цветной шарик для сухого бассейна, материал изготовления пластик, диаметр 7,5см
137	Акриловая зеркальная панель к сухому бассейну, 1500x600	арт. RB013	шт	2	Акриловая зеркальная панель к сухому бассейну, 1500x600мм, зеркало небьющееся, МДФ
138	Интерактивная воздушнопузырьковая трубка "Ручеек"	арт. RV001	шт	1	Интерактивная воздушнопузырьковая трубка «Ручеек» с пультом управления, 1700x120мм. прочные – толщина стенок 3–4 мм; повышенная водостойкость
139	Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки, 600x600x300	арт. RV007	шт	1	Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки, 600x600x300мм, Материал фанера, экокожа, имеет высокую воздухопроницаемость и низкую остаточную деформацию
140	Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки, 600x1700	арт. RV015	к-т	1	Комплект из двух акриловых зеркал для воздушнопузырьковой трубки, 600x1700мм, зеркало небьющееся, МДФ
141	Интерактивная светозвуковая панель "Лестница света" 9 ячеек, 550x130x1500	арт. RD005	шт	1	Интерактивная светозвуковая панель "Лестница света" 9 ячеек, 550x130x1500мм. Органическое стекло, зеркало небьющаяся, прочная и безопасная поверхность

					для головных уборов, штанга для одежды
53	Полка-сушка (элемент кухонного гарнитура), 800x720x300	—	шт	13	Полка-сушка, 800x720x300мм, изготовлен из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
55	Зеркало в раме, 400x500	арт. М-201	шт	13	Зеркало в раме, 400x500мм, толщина зеркала 5 мм
56	Ведро педальное для мусора 8л	—	шт	44	Контейнер для мусора 8 л. с педалью
57	Стойка с ершиком и держателем для туалетной бумаги	FIXI	шт	44	Стойка для ёршика и туалетной бумаги Artex "Fixi", 81 см, сталь, цвет хром
68	Кушетка детская, 1200x400x400	арт. Л-2-1	шт	12	Кушетка детская, 1200x400x400мм, металлический каркас, обивка кожзам
79	Стул офисный	арт. М-272	шт	46	Каркас: из плоско-овальной металлической трубы Порошково-полимерная покраска, цвет: черный матовый. Сидение и спинка: мягкие, ткань или искусственная кожа, цвет: любой Размеры: высота спинки - 610 мм, высота сидения (над полом) - 460 мм, ширина - 530 мм, глубина (до спинки) - 560 мм
83	Шкаф хозяйственный, 560x580x1710	арт. К—2—2	шт	3	Шкаф хозяйственный, 560x580x1710мм. Топ ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
84	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и крепежом:	"Сказка"			
	(1.5x2.0)м2 x 41шт-123м2		шт	41	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и крепежом в комплекте
	(2.1x2.0)м2 x 39шт-163,8м2		шт	39	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и крепежом в комплекте
	(2.7x2.0)м2 x 20шт-108м2		шт	20	Жалюзи тканевые вертикальные с карнизом и

					крепежом в комплекте
115	Видеоплеер с караоке, 220В, 12Вт	LG DKS-2000H	шт	13	DVD LG DKS-2000H Тип: DVD; с интерфейсом USB; без выхода HDMI; без mKV; без масштабирования до разрешения HDTV; без декодера DolbyDigital; с разъем для наушников; без декодера DTS; без выхода компонентного; с выходом S-Video; без выхода VGA; без возможности крепления на стену
117	Стол письменный, 1200x560x750	арт. К-31 — 1	шт	5	Стол письменный, 1200x560x750мм, Столешница ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы выполнены из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
118	Тумба для пособий, 128x590x860	арт. К-35-3	шт	14	Тумба для пособий, 128x590x860мм, Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
119	Стул офисный CM-08	арт. М-309	шт	3	Каркас: из плоско-овальной металлической трубы Порошково-полимерная покраска, цвет: черный матовый. Сидение и спинка: мягкие, ткань или искусственная кожа, цвет: любой Размеры: высота спинки - 610 мм, высота сидения (над полом) - 460 мм, ширина - 530 мм, глубина (до спинки) - 560 мм
131	Кресло "Бюджет"	арт. М-290	шт	4	Офисное кресло Бюджет. Размеры: 520x480x1280мм. Механизм качания с регулировкой под вес сидящего, эргономичные сиденье и спинка. Обивка ткань
132	Персональный компьютер в комплекте с монитором,	HP 280 G1 MT Bundle (Снят с производства)	к-т	3	HP 260 G1 Desktop Mini V212a Monitor Pentium 3558U, 4Gb, 500Gb, WiFi, Win7Pro, 20.7 keyboard + mouse, monitor W212a
	клавиатурой, мышью и программным обеспечением:	T4R24ES			В комплекте

					автоподачи оригиналов: 50 листов; подача бумаги: 250 листов; модель: canonMaxify MB2140
160	Верстак столярный, 1570x570x820	ВСТ-01	шт	1	Верстак столярный ВСТ-01 Габаритные размеры (мм) 1480x580x820 Размер столешницы (мм) 1400x500 Высота столешницы над уровнем пола (мм) 800 Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 150 Ход колодок в тисках (мм) от 0 до 130 Количество полок верстака (шт) 1
161	Подставка под оборудование, 800x600x800	СМ-02-02	шт	1	Подставка под оборудование СМ-02-02, Габаритные размеры подставки (мм) 800x600x800 Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу (кг) 300
162	Шкаф для инструмента 1 — но секционный, 520x520x1600	ШИМ-01	шт	1	Шкаф для инструмента ШИМ-01 Габаритные размеры (мм) 1000x450x1800 Полка из ДСП (шт) 8 Полка из металла (нижняя) (шт) 2 Нагрузка на полку (кг) 30 Замок (шт) 2
163	Заточная машина, 360x250x280, 220В, 350Вт	Энкор Корвет 489 94890	шт	1	Заточная машина Энкор Корвет 489 94890 Мощность двигателя, Вт 350 Напряжение, В 220 Частота вращения шлиф. круга, об/мин 2850 Передача прямая Тип электродвигателя асинхронный Посадочный диаметр, мм 16 Размер заточного круга, мм 200 Толщина круга, мм 20

169	Утюг, 220в, 2кВт	--	шт	1	Утюг Philips GC1436/20 Без автоматического отключения; с подачей пара; с паровым ударом; с противокапельной системой; с парогенератором; с функцией разбрызгивания; мощность: 2000 вт; с регулировкой подачи пара
170	Доска гладильная	PHILIPS GC 220/05	шт	1	Philips GC220/05 Гладильная доска. Габариты: 1600x500x1200мм, подкладка войлок, подставка под утюг, вешалка для рубашек
171	Швейная машина, 220в, 0.2кВт	SINGER 2250	шт	1	Электромеханическая швейная машина Singer 2250 Соверлочной строчкой; с потайной строчкой; тип: электромеханическая; с кнопкой реверса; с регулировкой давления лапки на ткань; выполнение петли: полуавтомат; тип челнока: качающийся вертикальный; количество швейных операций: 10
172	Шкаф сушильный для одежды, 1220x620x1880, 220в, 2кВт	ШСО-01	шт	13	Шкаф сушильный для одежды ШСО-01 Габаритные размеры (мм) 1220x620x1880 Размер рабочей части (мм) 1200x600x1360 Номинальная мощность нагревательных элементов (кВт) 2 Напряжение (В) 220в Производительность вентилятора (м3/ч) 100 Обороты двигателя вентилятора (об/мин) 2650 Рекомендуемая температура внутри шкафа не более 45°C
173	Ванна моечная двухсекционная, 1000x600x870	ВМС 2/450	шт	13	Ванна моечная двухсекционная, 1000x600x870мм, емкость нержавеющая сталь, каркас оцинкованная сталь



					кромка ПВХ 2мм
183	Кровать 3-х ярусная выкатная с крышкой, 1480х720х700	—	шт	77	Кровать 3-х ярусная выкатная с крышкой, 1480х720х700мм. Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм
184	Кровать 2-х ярусная выкатная с тумбой, 1480х630х500	—	шт	8	Кровать 2-х ярусная выкатная с тумбой, 1480х630х500мм. Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм
185	Кровать 3-х ярусная выкатная с тумбой, 1530х720х700	—	шт	8	Кровать 3-х ярусная выкатная с тумбой, 1530х720х700мм. Материал изготовления ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм
186	Матрац ортопедический, 1400х600х120	"Бэмби"	шт	315	Матрац ортопедический, 1400х600х120мм. Основа: блок зависимых пружин, спанбонд, ватин х/б, чехол на молнии: ткань микрофайбер стеганный
187	Шкаф детский для одежды 4- х секционный, 1120х420х1300	арт. М-89-4	шт	54	Шкаф детский для одежды 4-х секционный, 1120х420х1300, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм, на металлических ножках
188	Шкаф детский для одежды 3-х секционный, 840х420х1300	арт. М-89-3	шт	33	Шкаф детский для одежды 3-х секционный, 840х420х1300, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм, на металлических ножках
189	Скамейка к шкафу М-89-4 (задвигается под шкафчик)	арт. М-89-6	шт	54	Скамейка к шкафу 1100*300*300мм, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм
190	Скамейка к шкафу М-89-3 (задвигается под шкафчик)	арт. М-89-6	шт	33	Скамейка к шкафу Скамейка к шкафу 840*300*300мм, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм
191	Шкаф двухстворчатый платяной, 840х440х1710	арт. К—6—2	шт	13	Шкаф двухстворчатый платяной, 840х440х1710мм, Топ ЛДСП 22мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы выполнены из ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм. Полка для головных уборов, штанга для одежды
192	Сундук для игрушек; 630х400х460	арт. М-206	шт	13	Сундук для игрушек; 630х400х460, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм

204	Стенка детская "Волна", 2840x420x1400	арт. М-286	шт	1	Стенка детская "Волна", 2840x420x1400, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм
205	Полотеничница новая (5-ти секционная), 1 секция 155x200x850	арт. М-148	шт	63	Полотеничница новая (5-ти секционная), 1 секция 155x200x850, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм
206	Шкаф хозяйственный одноруччатый, 560x300x1710	арт. К—2—1	шт	13	Шкаф хозяйственный одноруччатый, 560x300x1710мм. Топ ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм, остальные элементы ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 1 мм
207	Карниз для ванной П- образный, 90x90x90см	—	шт	13	Карниз для ванной П- образный, 90x90x90см
207 а	Штора для ванной, текстиль, 1800x1800	ВАТН	шт	26	Шторка для ванной комнаты, 1800x1800мм, материал полиэтилен ВАТН
208	Шкаф для горшков 8 мест (металл, каркас), 570x300x1200	арт. М-234-2	шт	14	Шкаф для горшков 8 мест на металлокаркасе 570x300x1200, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм
208 а	Шкаф для горшков 12 мест (металл, каркас), 840x300x1200	арт. М-234-3	шт	8	Шкаф для горшков 12 мест на металлокаркасе 840x300x1200, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм
209	Мягкая мебель "Винни- Пух": диван - 1100x650x750, 2 кресла - 700x650x750	арт. М-184	к-т	4	Мягкая мебель "Винни- Пух": диван - 1100x650x750, 2 кресла - 700x650x750, кож.зам
210	Уголок природы, 2620x420x700	арт. М-72	шт	4	Уголок природы, 2620x420x700, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм
211	Тумба 1-створчатая, 580x590x800	арт К—19—3	шт	1	Тумба 1-створчатая, 580x590x800, ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 1 мм

	Стенд "Символика", 1050x1050	арт. Ф—3	шт	1	Стенд "Символика", 1050x1050мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Твоя безопасность на улице и дома", 1700x770	арт. Ф-4	шт	1	Стенд "Твоя безопасность на улице и дома", 1700x770мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Погода с наполнением", 800x600	арт. Ф-7	шт	1	Стенд "Погода с наполнением", 800x600мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Информация для родителей", 1370x1000	арт. Ф-8	шт	1	Стенд "Информация для родителей", 1370x1000мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Поздравляем" с розовым фоном, 620x640	арт. Ф—10	шт	1	Стенд "Поздравляем" с розовым фоном, 620x640мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Уголок доброго доктора", 1300x770	арт. Ф-11	шт	1	Стенд "Уголок доброго доктора", 1300x770мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Наше творчество", 1500x1000	арт. Ф—21	шт	8	Стенд "Наше творчество", 1500x1000мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Музыкальный", 3000x1300	арт. Ф-24	шт	1	Стенд "Музыкальный", 3000x1300мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Уголок физкультуры", 1200x900	арт. Ф-25	шт	1	Стенд "Уголок физкультуры", 1200x900мм, полноцвет с карманами для информации

	Стенд "Уголок здоровья", 1770x950	арт. Ф-29	шт	1	Стенд "Уголок здоровья", 1770x950мм, полноцвет с карманами для информации
	Стенд "Уголок психолога", 800x900	арт. Ф-30	шт	1	Стенд "Уголок психолога", 800x900мм, полноцвет с карманами для информации
	Противопожарный инвентарь.				
220	а) Стенд пожарный металлический закрытый без окон, без комплекта, 1300x1000x300	—	шт	4	Стенд пожарный металлический закрытый, без комплекта, объем бункера: 0,2 м3. Габаритные размеры: 1500X500X 1350мм
	б) Инвентарь к стенду пожарному (лом, багор сборный, лопата, два ведра, топор)	—	к-т	4	Инвентарь к стенду пожарному (лом, багор сборный, лопата, два ведра, топор)

Реквизиты сторон:

<p>«Публичный партнер»</p> <p>Администрация МО «Ленский район» РС (Я), РС (Я), Ленский район, г. Ленск, ул. Ленина, 65, ИНН 1414009962, КПП 141401001</p> <p>Глава МО «Ленский район»</p> 	<p>«Частный партнер»</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Кинг-95», ОГРН 1021401074970, ИНН 1435046193, КПП 143501001, зарегистрировано по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. Пермонтова, д. 22, оф. 43</p>  <p>С.В. Варжапетян</p>
---	---